

MDF VENSTERBANKEN & KOZIJNAFWERKING



Prodec 

Prodec vensterbanken en kozijnafwerking zijn gemaakt van MDF. Dit is geperst board met een middelharde dichtheid. De gedroogde houtvezels zijn met harsen aan elkaar verbonden.

Producten van MDF hebben een fraaie, strakke vormgeving. Daarnaast wordt MDF geroemd om het verwerkingsgemak. Het materiaal is zeer gemakkelijk te bewerken en op maat te maken. MDF werkt bovendien nauwelijks en heeft een grote buigsterkte.

Prodec vensterbanken en kozijnafwerking zijn gefabriceerd uit MDF (v313). Dit is een speciale vochtwerende MDF-kwaliteit, te herkennen aan de groene kleur.

Het MDF wordt voorzien van een slijtvaste folie met een satijnachtige glans en een lichte structuur. Door deze toplaag krijgen de producten een strakke en afgewerkte uitstraling. Schilderen is bovendien overbodig.



U NEEMT HET MATERIAAL
ZO MEE EN MAAKT HET
SNEL OP MAAT.

MDF, MOOI & MAKKELIJK



De speciale vochtwerende kwaliteit (v313) is te herkennen aan zijn groene kleur.

De toplaag is voorzien van een afwerkingsfolie met lichte structuur in wit of crème.




Prodec 

Prodec[®]

VENSTERBANKEN



ASSORTIMENT

PRODEC VENSTERBANK		
Bestelnr.	Omschrijving	
7351	250 mm	
7352	300 mm	
7355	Eindkap 300 mm	

VOORDELEN

- Snel en makkelijk te verwerken
- Fraai en strak vormgegeven
- Slijtvaste toplaag
- Vochtwerend
- Uitstekend schoon te maken


PRODEC VENSTERBANKEN VOOR EEN FRAAIE EN STRAKKE AFWERKING

Met de Prodec MDF-vensterbanken werkt u uw kozijn perfect af.


Ze zijn fraai en strak vormgegeven en voorzien van een slijtvaste toplaag in wit of crème. De slanke eindkappen gaan naadloos op in de afwerking. De Prodec vensterbanken zijn bovendien op in de afwerking. De Prodec vensterbanken zijn bovendien bijzonder makkelijk te verwerken en uitstekend te combineren met Prodec kozijnafwerking.

KLEUREN

Prodec MDF-vensterbanken zijn voorzien van een strakke afwerking in wit of crème.



WIT (RAL 9016)



CRÈME (RAL 9001)



Prodec





KOZIJNAFWERKING












MAKKELIJK EN SNEL


- Snel en eenvoudig te verwerken
- Strakke kozijnafwerking
- Schilderen overbodig
- Ideaal bij renovatieklussen
- Vochtwerend

De MDF-kozijnafwerking van Prodec staat garant voor het grootste verwerkingsgemak. Op eenvoudige en snelle wijze werkt u uw kozijn netjes af. Zeker bij lastige renovatieklussen is Prodec voor u dé oplossing. Bovendien is Prodec al voorzien van een strakke structuurfolie in wit of crème. Schilderen is daarom overbodig. Snel, goed en mooi!






PRODEC PLINT (MDF) 6 MM		
Bestelnr.	Omschrijving	
1240	50x6 mm	
1244	80x6 mm	
1260	120x6 mm	
1264	130x6 mm	


PRODEC PLINT (MDF) 12 MM EN 15 MM		
Bestelnr.	Omschrijving	
1248	48x15 mm	
1228	60x12 mm	
1220	75x15 mm	
1252	85x15 mm	



PRODEC HOEKPANEEL (MDF)		
Bestelnr.	Omschrijving	
1268	105x26 mm	
1276	105x30 mm	
1272	105x36 mm	
1280	160x60 mm	
1284	100x70 mm	

PRODEC HOLLAT (MDF)		
Bestelnr.	Omschrijving	
1256	27x27 mm	

PRODEC KOZIJN AANSLUITPROFIEL		
Bestelnr.	Omschrijving	
7207	Aansluitprofiel 6 mm zelfklevend	
1288	Klik-aansluitprofiel 6 mm	

PRODEC KOPLAT (MDF)		
Bestelnr.	Omschrijving	
1224	80x12 mm	
1200	55x15 mm	
1204	75x15 mm	
1208	95x15 mm	
1212	135x15 mm	


PRODEC KRAALLIJST (MDF)		
Bestelnr.	Omschrijving	
1216	80x15 mm	

PRODEC DAGSTUK (MDF)		
Bestelnr.	Omschrijving	
1232	200x6 mm	
1236	290x6 mm	

Prodec[®]

Verkrijgbaar bij:

www.heering.eu

Prodec is een product van  **HEERING**[®]

NW299-0901